coverguard®

FICHE TECHNIQUE WORKKING CAP

Réf. MO57302

Casquettes anti-heurt



DESCRIPTION

Ne protège pas contre les chutes d'objets (voir les casques de chantier pour l'industrie conformes à la norme EN 397).

Casquette munie d'une coque en plastique protégeant contre les heurts. S'utilise surtout en intérieur où les chutes d'objet ne peuvent pas se produire.

Tissus ext.: 100% coton, 255-265g/m²

Coque de protection ABS Coussinets ext. en EVA

Coussinets intérieurs en polyéthylène

Oeillets d'aération cuivre.

SECTEURS

Constructions mécaniques

Industries légères

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Milieux industriels en intérieurs, sans risque de chute d'objets

Les +

Protège des heurts : protection contre les blessures causées par l'impact d'objets fixes.

Aération latérale.

Réglage rapide et sûr par velcro

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence Taille Sachet Carton 57302 10 60

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur Vert

Caractéristiques Coque de protection en ABS - Renfort

de protection en EVA

Toile extérieure en tissu 100% coton

Œillets d'aération en cuvire Réglage par velcro de 54 à 59 cm

Forme Casquette antiheurts

Risque principal

Particulièrement adapté pour les travaux intérieurs avec risque de chute

d'objets statiques

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **CE 697906**

Délivrée par BSI Assurance UK Ltd (0086) Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8PP United Kingdom



EN812:2012

Casquettes anti-heurt pour l'industrie.

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 04/03/2021